



Κάρτα γρήγορης αναφοράς

Διάφοροι τύποι κανόνων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι κανόνες επιτρέπουν την προνοητική παρακολούθηση μέσω της επισήμανσης συμβάντων σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να αποφασίσετε ποια συμπεριφορά ενός πόρου θέλετε να παρακολουθήσετε, ποια είναι τα όρια και πώς θέλετε να ειδοποιείτε όταν ενεργοποιούνται οι κανόνες. Στο Fleet Complete διατίθενται διάφοροι τύποι κανόνων.

Ορισμένοι κανόνες εξαρτώνται από τους αισθητήρες που έχουν εγκατασταθεί στους πόρους. Για παράδειγμα, ένας κανόνας θερμοκρασίας μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε πόρους που διαθέτουν αισθητήρα θερμοκρασίας. Οι κανόνες που εξαρτώνται από τους αισθητήρες επισημαίνονται με το σύμβολο * στον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή κανόνα	Χρήση
Αναλογικός	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για να σας ειδοποιεί όταν οι ενδείξεις των αισθητήρων ενός πόρου βρίσκονται εκτός ενός συγκεκριμένου εύρους, το οποίο υποδεικνύει ενδεχομένως ένα πρόβλημα του πόρου. Για παράδειγμα: Η τάση μπαταρίας της συσκευής παρακολούθησης βρίσκεται κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
Κωδικός	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται κατά τη μετάδοση ενός καθορισμένου κανόνα από έναν αισθητήρα που υποδεικνύει ένα πιθανό πρόβλημα. Για παράδειγμα: Το όχημα μετακινήθηκε χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση εκκίνησης ή η συσκευή παρακολούθησης του πόρου αποσυνδέθηκε από την τροφοδοσία.
Εντοπισμός πρόσκρουσης	Αυτός ο κανόνας ενεργοποιείται κατά τη σύγκρουση ενός πόρου. Εάν χρησιμοποιούνται συσκευές MGS700, αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να προβάλουν τις λεπτομέρειες της σύγκρουσης 25 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση και έως 10 δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση. Οι λεπτομέρειες της σύγκρουσης μπορούν να προβληθούν εντός της περιοχής



Κάρτα γρήγορης αναφοράς

	χάρτη της οθόνης παρακολούθησης, καθώς επίσης και στην αναπαραγωγή της διαδρομής.
Απώλεια σήματος GPS	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για να σας ειδοποιεί σε περίπτωση απώλειας του σήματος GPS ενός πόρου. Σημείωση: Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο για πόρους με εγκατεστημένες συσκευές παρακολούθησης εντός του οχήματος.
Απότομο φρενάρισμα	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για να σας ειδοποιεί όταν ο αισθητήρας απότομου φρεναρίσματος ενός πόρου υποδεικνύει απότομο φρενάρισμα κατά την οδήγηση. Σημείωση: Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο για πόρους με εγκατεστημένες συσκευές παρακολούθησης εντός του οχήματος.
Απότομη στροφή	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για να σας ειδοποιεί όταν ο αισθητήρας απότομης στροφής ενός πόρου υποδεικνύει απότομη οδήγηση σε στροφές. Σημείωση: Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο για πόρους με εγκατεστημένες συσκευές παρακολούθησης εντός του οχήματος.
Υγρασία	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται όταν η τιμή του αισθητήρα υγρασίας ενός πόρου βρίσκεται εκτός ενός συγκεκριμένου εύρους, το οποίο υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο για το φορτίο του οχήματος.
Αδράνεια	Αυτός ο κανόνας υποδεικνύει ότι η θέση ενός πόρου παραμένει σταθερή με τον κινητήρα ενεργοποιημένο, το οποίο υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο ασφάλειας ή/και πρόσθετο κόστος καυσίμων. Σημείωση: Αυτός ο τύπος κανόνα είναι προεπιλεγμένος στο Fleet Complete.
Απρόσμενη διακοπή τροφοδοσίας	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για να σας ειδοποιεί κατά την απώλεια τροφοδοσίας ενός πόρου ενώ δεν είναι συνδεδεμένος στο DCM.



Κάρτα γρήγορης αναφοράς

	Σημείωση: Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο για πόρους με εγκατεστημένες συσκευές παρακολούθησης εντός του οχήματος.
Εισαγωγή	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται όταν μεταβάλλεται η κατάσταση ενός αισθητήρα εισόδου ενός πόρου, το οποίο υποδεικνύει έναν βάσιμο λόγο για την κατάσταση ρελαντί του οχήματος. Για παράδειγμα, όταν ανοίγει ή κλείνει μια πόρτα.
Χρήση εκτός ωρών εργασίας	Αυτός ο κανόνας ενεργοποιείται όταν ο κινητήρας ενός πόρου τίθεται σε λειτουργία εκτός του χρονοδιαγράμματος εργασίας, το οποίο υποδεικνύει πιθανή χρήση του πόρου για προσωπικούς λόγους ή πιθανή κλοπή.
Σημείο ενδιαφέροντος	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πόρων σας και θέσεων σημείων ενδιαφέροντος. Αυτός ο κανόνας παρακολουθεί έναν πόρο όταν εισέρχεται/εξέρχεται ή παραμένει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
Ραγδαία επιτάχυνση	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι η επιτάχυνση που καταγράφει ο αισθητήρας ενός πόρου είναι μεγαλύτερη από 11 km/h σε 2 διαδοχικά δευτερόλεπτα, το οποίο υποδεικνύει πιθανό πρόβλημα συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού. Σημείωση: Αυτός ο τύπος κανόνα είναι προεπιλεγμένος στο Fleet Complete.
Ταχύτητα	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ενός πόρου όταν υπερβαίνει μια καθορισμένη ταχύτητα, το οποίο υποδεικνύει πιθανό πρόβλημα συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού.
Όριο ταχύτητας	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ενός πόρου όταν υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό του επιτρεπόμενου ορίου, το οποίο υποδεικνύει πιθανό



Κάρτα γρήγορης αναφοράς

	πρόβλημα συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού. Σημείωση: Αυτός ο τύπος κανόνα είναι προεπιλεγμένος στο Fleet Complete.
Ακινησία	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εάν η θέση ενός πόρου παραμένει σταθερή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από την κατάσταση εκκίνησης του κινητήρα.
Θερμοκρασία	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της τιμής του αισθητήρα θερμοκρασίας ενός πόρου όταν βρίσκεται εκτός ενός συγκεκριμένου εύρους, το οποίο υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο για το φορτίο του οχήματος.
Αντίστροφα	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι ένας πόρος κινείται σε οπισθοπορεία.
Ζώνη ασφαλείας	Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται για να σας ειδοποιεί όταν ένας πόρος κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την καθορισμένη ενώ δεν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του οδηγού.